


maxtruder

maxstationary

70
YEARS



Виробничий комплекс в цифрах

Розрахункова пропускна здатність 288 – 1150 м²/день | 86 400 – 354 000 м²/рік
(робота в одну зміну)


576 – 2300 м²/день | 172 800 – 690 000 м²/рік
(робота у дві зміни)

Виробнича площа 3500 м²

Площа земельної ділянки 7000 м²

Кількість формувальних доріжок 1 – 8

Типові модулі установки



maxstationary

Максимальна ефективність при мінімальних експлуатаційних витратах


Швидке отримання доходу з капіталу.

Модульна і масштабована стаціонарна технологія виробництва гарантує оптимальне виготовлення збірних конструкцій з максимальною продуктивністю. Низькі експлуатаційні витрати та високоякісні кінцеві вироби забезпечують швидке отримання доходу з капіталу. Наша модульна система дає змогу легко виконувати переобладнання, дообладнання та модернізацію, наприклад підвищувати пропускну спроможність, розширювати асортимент продукції та підвищувати ступінь автоматизації. Високоавтоматизований завод збірних конструкцій, починаючи від бетонозмішувальної установки і закінчуючи транспортуванням бетону до виробничої машини, дозволяє уникнути помилок, пов'язаних з людським фактором. Застосовувані промислові процеси гарантують високоефективне виробництво. Велика економія цементу і мінімальне споживання води на наших модулях для виробництва пустотних плит дозволяє ще більше підвищити ефективність при двозмінній роботі.

Стандартні продукти



Стінові системи
швидкий хід будівництва



Конструктивні елементи
дають змогу берегти ресурси



Системи перекриття
легкі та здатні витримувати навантаження



Фундаментні палі
економічні та міцні

Основні переваги



Економічне виробництво

- Модульна конструкція: початкові капіталовкладення, продуктивність і дохід з капіталу з урахуванням індивідуальних потреб
- Масштабованість потужностей, можливість розширення ступеню автоматизації та асортименту продукції
- Надзвичайно надійні, зносостійкі компоненти, зменшені виробничі витрати



Максимальна продуктивність

- Автоматизація з можливістю розширення для підвищення продуктивності та зменшення витрат на персонал
- Виробництво з найкоротшим часом затвердіння забезпечує щоденну подвійну зайнятість
- Оптимізована конфігурація системи та моделювання технологічного процесу



Високоякісні кінцеві вироби

- Ефективні промислові процеси гарантують постійну високу якість збірних бетонних конструкцій
- Виробництво з максимальним ущільненням для забезпечення міцності бетону до 90 МПа та з ідеальним зчепленням арматурного дроту
- Точні за розміром бетонні вироби, готові до фарбування із заводу



maxstationary
Відеоролик про продукт

Якість та ефективність


Ми поєднуємо обидві характеристики.

Головний офіс компанії

MAX-truder GmbH
Зюденбургер Вуне 60
39116 Магдебург, Німеччина

Філія компанії

MAX-truder GmbH
Райнштрассе 40
55435 Гау-Альгесхайм, Німеччина



Цікаві новини галузі:

Відкрийте для себе наші
соцмережі!



+49 (0) 6725 300 990



info@maxtruder.com



www.maxtruder.com